

経皮的僧帽弁クリップ術を受けられる方へ【患者用パス】

患者氏名

月 日	／	／	／	／	／	／	／	／	／
	入院	手術前日	手術日	手術後1日目	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	退院日
達成目標	治療の目的・効果・副作用を理解できる		精神的・身体的に問題なく手術に臨むことができる 痛みを薬などでコントロールできる	合併症なく経過する 痛みを薬などでコントロールできる			身体的に問題なく退院に臨むことができる 痛みを薬などでコントロールできる		退院後の生活について理解できる
内服	眠れない時は看護師までお声かけください。		痛みがある時、内服または点滴ができます💊						
注射			🧴 手術後の点滴をします 抗生剤の点滴をします 🏠						
処置			そけい部を圧迫したまま帰室します	そけい部の圧迫を解除します		創部の絆創膏をはがします			
検査	血液検査 心電図 胸部・腹部レントゲン📄		(手術後) 血液検査 心臓エコー 心電図 胸部・腹部レントゲン📄	血液検査 心臓エコー 心電図 胸部レントゲン📄		血液検査📄		血液検査 心臓エコー 心電図 胸部レントゲン📄	
活動 安静度	🧑‍⚕️ 医師の指示により 院内は自由です 🧑‍⚕️		車椅子で心臓カテーテル室に行きます 手術後、ベッド上安静です	初回歩行時、看護師が付き添います。	🧑‍⚕️ 病棟内は自由です 🧑‍⚕️				
清潔	🚿 シャワー浴ができます		シャワー浴できません	🧼 体を拭きます				🚿 シャワー浴ができます 🚿	
排泄	トイレで排泄できます 尿量測定をします🚽		尿の管を入れます📄	医師の指示により尿の管を抜きます	トイレで排泄できます🚽🚽				
食事	飲食できます🥤	午前手術の場合24時以降、禁飲食です🚫🍽️	午後手術の場合8時まで で飲水できます 以降、禁飲食です 術後は医師の指示で飲水できます🥤	医師の指示で朝から 飲食ができます🥤	🍲 飲食できます 🍲				
説明	主治医と担当看護師より 今回の入院について 説明します 服薬歴・持参薬等の確認 を薬剤師がします 禁飲食について説明 します🧑‍⚕️🧑‍⚕️	麻酔科医より説明が あります 手術室看護師より説明 があります🧑‍⚕️🧑‍⚕️	術後はCCU又はICUで す 手術後の安静について 説明します	一般病床に戻ります		病棟が変更になる場合 があります	食事や体重管理など、 退院後の生活について説明 します🧑‍⚕️🧑‍⚕️		
備考									

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。