

R-CHOP療法を受けられる方へ【患者用パス】










患者氏名

月 日	/ ()	/ ~ / ()	/ ()	/ ()
	入院日～治療前	治療期間	退院前日	退院日
達成目標	化学療法の内容について理解できる 疑問や不安があるときは表出でき、治療をうけられる	化学療法の内容について理解できる 副作用症状を理解し、出現時は医療者に伝えることができる	退院後の生活を理解し、日常生活の注意点がわかる	
内服	 痛みがある時、吐き気がある時、眠れない時は看護師までお声かけください 内服ができます			
点滴				
検査	採血をします  心電図検査をします  身長、体重を測定します  胸部のレントゲンを撮ります 	1日1回体重を測定します 	採血します 	
活動 安静度	 病院内を自由に歩行できますが、状態によっては医師の指示のもと制限がかかることがあります。			
清潔	 医師の指示がない限り入浴できます			
排泄	 制限はありません			
食事	 制限はありません。 食欲がなく、食事が取れないときはご相談ください。			
説明	主治医より治療について説明があります 看護師より入院生活について説明があります 薬剤師より服薬歴・持参薬等の確認があります 	身体の状態に合わせてCHOP療法とリツキサン（R）投与日が実施されます 治療当日のスケジュールは別紙をご覧ください 順番が前後することもありますので、その都度医師・看護師にお尋ねください 次のコースから外来で行う場合、入院中に外来化学療法室のオリエンテーションを行います	薬剤師より内服薬の説明があります 看護師より退院後の生活について説明があります 	
備考				





注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。

社会福祉法人 三井記念病院 血液内科

CHOP療法（1日）+プレドニン投与（5日間）

月 日	/ () ~ / ()	
CHOP療法+プレドニン		
達成目標	化学療法の内容について理解できる 自主的に治療に参加できる 点滴刺入部の異常を感じたら、医療者に伝える事ができる	
内服	5日間プレドニンを内服します	
点滴	CHOP療法を行います 	
検査	心電図モニターを装着します 	CHOP療法翌日に 採血と胸部のレントゲンを撮ります 
活動安静度	病院内を自由に歩行できます 	
清潔	医師の指示がない限り入浴できます 	
排泄	制限はありません 	
食事	制限はありません。 食欲がなく、食事が取れないときはご相談ください。   	
説明		
備考		

リツキサン投与（1日）

月 日	/ ()	
リツキサン投与日		
達成目標	化学療法の内容について理解できる 自主的に治療に参加できる 点滴刺入部の異常を感じたら、医療者に伝える事ができる	
内服	リツキサン投与30分前にカロナルを内服します	
点滴	リツキサン投与をおこないます 	
検査		
活動安静度	病院内を自由に歩行できます 	
清潔	医師の指示がない限り入浴できます 	
排泄	制限はありません 	
食事	制限はありません。 食欲がなく、食事が取れないときはご相談ください。	
説明		
備考		