腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けられる方へ(術前)

【患者用パス】

患者氏名

月日	/ ()	/ ()				
	手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)			
達成目標	入院生活や手術・治療の理解ができる 疑問があれば質問ができる 感冒症状がない	感冒症状がない	麻酔から覚醒する 疼みのコントロールができている			
説明	・主治医より入院、手術について説明します ・看護師より入院生活について説明します ・麻酔科医・手術室看護師の訪問があります ・服薬歴・持参薬等の確認を薬剤師がします ・看護師より食事について説明します					
内服	寝る前に下剤を飲みます 痛みがある時、眠れない時は看護師までお声かけください。					
注射			点滴をします			
検査			採血をします			
処置	臍をきれいにします		酸素マスクがついています 尿道に管が入ります 心電図モニターをつけます			
活動 安静度	院内自由です		ベット上安静です			
清潔	入浴またはシャワーができます 🧨 🐫					
排泄	❷ トイレで排	尿の管が入っています				
食事	夕食以降は禁食です 飲水はできます	朝1番手術の方:朝6時までアルジネードウォーター摂取可、朝6時30分までOS-1飲水可on call手術の方:朝9時までアルジネードウォーター摂取可、朝10時までOS-1飲水可	絶飲食です			
備考		•				

腹腔鏡下胆嚢摘出術を受けられる方へ(術後)[患者用パス]

月日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()		
	手術後1日	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	退院日		
達成目標	呼吸や血圧が安定している 疼みのコントロールができてい る 立位ができる	疼みのコントロールができている 立位ができる	痛みのコントロールができている 創部に問題がない 嘔気・嘔吐がない 食事摂取ができる	痛みのコントロールができている 食事が半分以上摂取できる	日常生活の注意点について理解できる		
説明					退院後の生活についてご説明します		
内服	痛みがある時、眠れない時は看護師までお声かけください。 内服または点滴ができます。						
注射	点滴をします						
検査	採血をします 胸部・腹部のレントゲンを撮り ます	Less.	採血をします				
処置	創部の確認をします。 尿道の管を抜きます						
活動 安静度	医師の指示により歩行可です 初回は必ず看護師が付き添い ます	₫.		歩行 または ∻行可です 会			
清潔	シャワー浴ができます						
排泄	尿の管が抜けたら、トイレで排 泄できます	レで排					
食事	医師の指示により 朝~飲水できます 昼~食事ができます						
備考							