患者用パス:頭蓋内微小血管減圧術を受ける患者さんへ(術前)

患者氏名

月日	/						
病日	手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)				
達成目標	手術による身体の変化をイメージでき、 積極的な情緒を保てる。	過度な不安がなく、手術に向けての準備ができる。	深呼吸できる。 頭痛、吐き気、めまいなどの症状を適切に訴えることができ る。				
説明	主治医より入院・手術について説明します。 看護師より入院生活について説明します。 麻酔科医・手術室看護師の訪問があります。 薬剤師が服薬歴・持参薬等の確認を行います。	手術前の準備についてはしおりを参照して下さい。	手術後の留意点についてはしおりを参照して下さい。				
内服	持参薬を確認します。	医師の指示により朝内服があります。	内服はありません。				
注射		午後手術の場合、お昼から点滴をつなげます。	抗生剤と補液の点滴をします。 (2回連続で半分以上食事がとれたら補液は終了します)				
検査	採血						
処置/ 手術		手術室入室時間	酸素マスクをします。				
安静度	院内自	手術直後はベット上安静ですが、 状態によっては手術当日からトイレに行けます。 初回歩行は看護師が付き添います。					
清潔	入浴・洗髪ができます。	入浴・洗髪できません。	入浴・洗髪できません。				
排泄	トイレで排	泄できます。	歩行開始後に尿の管を抜きます。 その後はトイレで排泄できます。				
	22時以降禁食です。 飲水は可能です。	午前手術の場合 朝6:00までアルジネートウオーターを摂取できます。 朝7:00までOS-1/飲水できます。 午後手術の場合 朝9:30までアルジネートウオーターを摂取できます。 朝10:30までOS-1/飲水できます。	禁食です。 座ることができれば飲水は可能です。				
備考	しおりとは「入院から退院後の療養生活支援のしおり」のことです。						

患者用パス:頭蓋内微小血管減圧術を受ける患者さんへ(術後)

患者氏名

月日	/	/	/	/ ~ /	/	/	
病日	手術後1日	手術後2日	手術後3日	手術後4~5日	手術後6日	退院日	
達成目標	起き上がってトイレに行ける。 頭痛、吐き気、めまいなどの症状への適 切な対応ができる。 吐き気がおさまり、食事を半量程度 食べられる。 包帯が外れ、洗髪、シャワー浴ができる。			退院のイメージができる。 しおりに基づいて、退院後の生活の注意点がわかる。			
説明	手術後の留意点についてはしおりを参照して下さい。			看護師より退院後の生活についてしおりを使用して説明します。 (退院の前日に行います。) 退院前に医師より退院後の服薬、外来予定などにつき説明があります。			
内服	医師の指示により持参薬を再開します。胃薬の処方があります(3日間)。						
注射	補液の点滴をします(2回連続で半分以上食事がとれたら補液は終了します)。						
	抗生剤の点滴をします。						
検査	採血 (朝) レントゲン、CT (夕方)				採血 C T		
処置/ 手術	傷のチェックをします。	傷のチェックを行い、ガーゼ・包帯を解除します。			抜糸(抜針)は退院前日 が目安です。		
	手術直後はベット上安静ですが、 状態によっては 手術当日からトイレに行けます。 初回歩行は看護師が付き添います。	院内自由です。					
清潔	(浴・洗髪できません。 医師の指示で洗髪・シャワー浴できます(体調によって無理する必要はありません)。						
排泄	歩行開始後に尿の管を抜きます。その後			→			
食事	朝から食事がでます。						
備考	状態によっては退院可能となります(しおり参照)。						