前十字靱帯再建術を受けられる方へ[患者用パス]

患者氏名

月日(日時)	/	/					/
	入院日	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1~2日	手術後3~7日	手術後8~9日	退院日
達成目標	入院生活について理解出来る	身体的準備ができている	疼痛のコントロールがで きている	離床ができる	両松葉杖で歩行ができる	片松葉杖で歩行 ができる	退院後の日常生活のわからないことを聞くことができる 片松葉杖で歩行ができる
内服点滴			補液 抗生剤				
処置 検査			酸素吸入 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	\longrightarrow	採血(術後3日目・7日目) CT検査(術後5日目) レントゲン(術後5日目)		
安静度リハビリ	安静の制限はありません	病棟内自由です	ベッド上安静です	痛みに合わせて歩行します			
清潔	必ずシャワーしましょう		!	創の状態によりシャワー浴			
排泄	病室または病棟内のトイレを使用して ください	₩ ^C _A	尿の管が入っていない 時は、車椅子でトイレへ				
食事	★22時以降、禁食 ★医師の指示により飲水できます	★禁食です ★《朝一番で手術の方》 アルジネードウォーター・OS-1は午前7時までに摂取してください その後飲水はできません ★《15時までに手術の方》 アルジネードウォーター・OS-1は午前10時までに摂取してください その後飲水はできません ★《15時以降手術の方》 アルジネードウォーター・OS-1は昼12時までに摂取してください その後飲水はできません	帰室3時間後に状態を確認してから飲水できます。 飲水ができたら食事も再開できます。				
説明	・医師から手術・治療について説明がる ・看護師から入院生活や手術に向けて ・服薬・持参薬等の確認を薬剤師がし ・麻酔医から麻酔の説明があります ・手術室看護師からの説明があります	て準備することなどの説明があります ます		装具に関す る説明があ ります。			
備考							