

頸動脈ステント留置術(CAS)を受けられる方へ【患者用パス】

患者氏名 _____

| 月 日 | 入院日 | 手術日(手術前) | 手術日(手術後) | 手術後1日目 | 手術後2～5日目 | 退院日 |
|-------|---|--|--|---|---|---|
| 達成目標 | 治療の経過・入院生活について理解できる | 精神的・身体的に問題なく治療に臨むことができる | 安静が保たれている 頭痛、徐脈、出血など治療に伴う合併症がない 痛みや嘔気のコントロールが出来る | 頭痛、徐脈、出血など治療に伴う合併症がない 痛みや嘔気のコントロールが出来る | 頭痛、徐脈、出血など治療に伴う合併症がない | 退院後の治療の継続、自己管理の必要性について理解している 緊急時、発作時の対応について理解している |
| 内服・点滴 | 状態に応じて、点滴をします  | 点滴をします  | 状態に応じて内服や点滴を行います 痛みがある時、眠れない時、便秘などの際は看護師にお声かけください。 | | | |
| 処置 | | | 出血しないように穿刺部の圧迫をします | 穿刺部位に絆創膏を貼ります | | |
| 検査 | []採血をします  []心電図検査をします  []胸部と頸部のレントゲンを撮ります 身長、体重を測定します | | 心電図を装着しています 採血をします 頭部のCT撮影をします | 心電図を装着しています 頭部のMRI撮影をします | 頸動脈エコーを行います | |
| 活動安静度 | 院内を自由に歩行できます  | 歩行orストレッチャーで手術室へ移動します | ストレッチャーでICU(集中治療室)に入ります その後、主治医の指示があるまでベッド上安静です | 主治医の指示があるまでベッド上安静です  | 主治医の指示が出たら病棟内歩行ができます (初回は看護師が付き添います)(手術後2日目)  | |
| 清潔 | 入浴またはシャワー浴ができます ※主治医の指示で入浴ができない場合は体を拭きます  | | 体を拭きます  | 体を拭きます 着替えが出来ます | シャワー浴ができます | |
| 排泄 | | | 安静が解除されるまでベッド上で排泄をします 必要時尿量を測定します  | 安静が解除されるまでベッド上で排泄をします 必要時尿量を測定します 尿の管を抜きます | | |
| 食事 | 病院食以外は食べないようにしてください 21時以降は禁食となります 飲水出来るのは24時までです  | 手術当日は飲食できません  | | 主治医の指示のもと飲食を再開します(手術後1日目昼～) _____ | | |
| 説明 | | | 治療後の安静について説明します 主治医より治療結果をご家族に説明します  |  | 服薬指導があります   主治医と担当看護師より退院後の生活について説明します | |
| 備考 |   | | カテーテル治療後、ICU(集中治療室)に入ります | 一般病室に戻ります | |  |

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。