

新しい治療方法

の治験にご協力下さい

高血圧

- 血圧が高い
- 薬を飲んでも血圧が下がらない
- 血圧の薬を飲むのを忘れてしまう

治験とは？



厚生労働省から薬や医療機器の販売の承認を得るために、効果や安全性を確認するプロセスです。

新しい薬や機器が国（厚生労働省）によって承認されるためには、患者さんにご協力いただいて、安全性と有効性を確かめる試験を行う必要があります。


この臨床試験を「治験」といいます。

血圧上昇と死亡リスクについて


血圧の最高値が 10mmHg 上昇した場合、脳卒中は 20%、心筋梗塞は 15%、死亡リスクが高まります。高血圧は喫煙に次いで重要な死亡要因で、年間約10万人が高血圧に起因する疾患で死亡しています。



全心血管病死亡の 50%



脳卒中死亡の 52%



冠動脈疾患死亡の 59%


上記のような様々な合併症の温床になります。

今回ご紹介する治験


高血圧でお悩みの方を対象とした
「腎デナベーション術」という治験です。

腎デナベーションとは

腎動脈周囲の交感神経の機能を部分的に遮断することで交感神経の過剰な活動を抑える方法です。足の付け根の太い血管からカテーテルを入れて行います。現在、この腎デナベーションで血圧を下げる効果について検証が行われています。



足の付け根から挿入



カテーテル挿入図

安全性について

欧米では既に約 1 万人の高血圧患者の方に治療が行われており、現在も専門家により安全性、有効性の検証が続けられています。



治験に参加された事によって何らかの体の不調が認められた場合は、すぐに当院の担当している医師へ連絡して下さい。担当している医師が適切な処置や指示を致します。万が一健康被害が発生した場合はこの治験を行う企業が責任を持って補償致します。

治験責任医師：三井記念病院 循環器内科科長 青木 二郎

治験のスケジュール

Step1 当院受診

今回の治験の参加条件に該当しているかの確認を行います。

※検査の為に 3 ～ 5 回ほど通院していただきます。

参加条件に該当されない方はここで終了となります。

Step2 手術

手術時は入院して頂きます。入院期間は短期ですが、日数は患者様によって異なる場合がございます。

Step3 通院

手術後のフォロー期間となり、約 3 年間の間に 2 週間～半年の間隔で 12 ～ 20 回ほど通院していただきます。

※通院回数や頻度は患者様によって異なる場合がございます。

※治験へ参加同意した後でも、いつでも参加をやめることができます。

応募条件

- ・ 高血圧の方
 - ・ 血圧の数値が収縮期血圧 (上)150 mmHg 以上 180 mmHg 未満の方
 - ・ 20 歳以上 80 歳以下の方
- ※その他条件によっては治験に参加できない場合があります。

お問い合わせ先

予約センター

フリーダイヤル (通話料無料)  **0120-86-3212** ハロー ミツイニ

受付時間	月曜日～金曜日	8:30～17:00
	土曜日	8:30～12:30
		※第2土曜日休診

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは：03-3862-9207 (通話料有料)
※平日午後14時以降は、比較のお電話が繋がりがやすくなっておりますので、ご利用ください。

※ご予約の際には「**土曜日の循環器内科のRDN初診外来を予約したい**」という事をお伝えください。

※かかりつけの医師からお薬を処方されている方は**紹介状をいただいでください**。通院先に紹介状をもらいにいく期間を考慮してご予約くださいますようお願いいたします。

※紹介状をお持ちいただけない場合は、保険外併用療養費の特別料金として **5,500円(税込)** をご負担いただきます。