

内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を受けられる患者さんへ

患者氏名

月日(日時)	入院		検査当日(検査前)		検査当日(検査後)		検査後1日目	(検査後2日目～)	退院
経過(病日等)	入院		検査当日(検査前)		検査当日(検査後)		検査後1日目	(検査後2日目～)	退院
達成目標	入院生活について理解できる 検査の必要性について理解できる		検査を受けることができる		発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています		発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています	発熱などの症状がなく、痛みのコントロールができています	痛みのコントロールができています 日常生活の注意点について理解できる
内服注射			点滴をします (点滴の針をいれます) 				点滴をします  → (医師の指示により、点滴を終了します)		
処置検査	血液検査をします 胸腹部のレントゲン検査をします 心電図検査をします		検査をおこないます		酸素吸入します 血液検査をします		血液検査をします  状況に応じて、腹部のレントゲン検査をします		
活動安静度	院内自由です 		検査前まで院内自由です		検査3時間はベッドで安静です 翌朝までトイレ歩行は可能です		院内自由です 		院内自由です
清潔	入浴できます 		入浴できません				入浴できます		
排泄	トイレで排泄できます						→ 		ERCP検査(入院2日目)の結果により、2回目のERCP検査をおこなう場合があります その場合は、医師・看護師より説明があります トイレで排泄できます
食事	食事ができます		朝から禁食です 水分(水・白湯・お茶)のみとれます		麻酔から覚め、医師の指示により飲水できます		医師の指示によりお昼から食事ができます		食事ができます
説明	医師より検査について説明します 看護師より入院生活について説明します 薬剤師が服薬歴・持参薬等の確認をします								退院後の生活について説明します 
備考									

注 経過および入院期間は現時点で想定されているもので、状態によって前後することもありますのでご注意ください。